



## **PORCELANATO ACET 72X72 RXAR72727 CIMENTO URBAN**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [RXAR72727](#)

### **Product Description**

TIPO DE PRODUTO LC - Todos ambientes residenciais e comerciais de médio a alto tráfego. + LF - Paredes internas, externas e fachadas. CATÁLOGO GERALSKETCHUP AMBIENTES Banheiro, Cozinha, Fachada, Garagem, Quarto, Revestimento Interno , Sala CATEGORIA Porcelanato JUNTA MÍNIMA 2,00 mm COEFICIENTE DE ATRITO < 0,4 TIPO DE ACABAMENTO Impressão Digital em HD Acetinado Superfície Plana Retificado Até 4 variações V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

---



## **PORCELANATO ACETINADO 63X63 MADRID PLATA**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### **Product Description**

Formato: 63x63 M<sup>2</sup> por caixa: 2,75 Peças por caixa (un): 7,00 Peso por caixa (kg): 53,38

Varição de Faces (un): Alta - até 30 faces Junta mínima (mm): 2 Espessura (mm): 8,90  
Absorção d'água: 0 a 0,5% Variação de Tonalidade: Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. Acabamento Superfície: Acetinado Acabamento Lateral: Retificado Indicação de Uso: Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo. Indicação de Local: Piso e Parede

---



## **PORCELANATO ACETINADO 74X74 INOUT PHD70170R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [PHD70170R](#)

### **Product Description**

#### **Características**

- **Referência**PHD70170R
- **Formato**74cm x 74cm
- **Acabamento**Acetinado
- **Junta**2mm

- **Quantidade de faces**4



## Local de uso

- Garagem
- Área Comercial
- Área Externa Coberta
- Toda a Casa Interna

## Variações de tonalidade

### V4 - Grande Variação

## Indicações de uso

**LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.**  
**LC - Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua**

---



## **PORCELANATO ACETINADO 74X74 PHD70220R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [PHD70220R](#)

## Product Description

Características ReferênciaPHD70220R Formato74cm x 74cm AcabamentoAcetinado Junta2mm  
Quantidade de faces:6 Local de uso Garagem Área Comercial Área Externa Coberta Toda a Casa  
Interna Variações de tonalidade V3 - Variação Moderada Indicações de uso LI - Áreas  
residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.LC - Áreas  
residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua

---



## **PORCELANATO ACETINADO 84X84 BARCELONA ARENA**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### **Product Description**

Marca: Delta Linha: Delta Porcelanato Intense Tamanho (cm): 84x84 Tipo: Porcelanato  
Superfície: Acetinado Borda: Retificado Junta de Assentamento (mm): 2 Espessura (mm): 9  
Variação Visual: v2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no  
padrão dentro de cores similares. Número de Faces: Alta - até 30 faces M<sup>2</sup>/caixa: 2,80  
Peças/caixa: 4 Locais de Uso: Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou  
sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. **SOBRE A  
FABRICANTE** A Delta Porcelanato é a maior e mais moderna indústria de revestimentos  
cerâmicos do Brasil e está estrategicamente localizada no maior centro produtor de  
revestimentos cerâmicos das Américas e um dos maiores do mundo, com 12 linhas de  
produção de altíssima tecnologia e equipamentos de última geração. Nano Tecnologia, Efeito  
Digital, Maior Aderência, Resistência ao Tráfego e Total Resistência à Mancha D`Água, são  
alguns dos diferenciais do variado mix de produtos da Delta Porcelanato, além de qualidade  
comprovada pelo CCB. Características Borda Retificado Linha Delta Porcelanato Intense Locais  
De Uso Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas  
externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. M/Caixa 2,80 Marca Delta  
Número De Faces Alta - até 30 faces Superfície Acetinado Tipo Porcelanato Variação Visual V2 -  
Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores

similares. Descrição SOBRE O PRODUTO Conheça o Porcelanato Retificado Barcelona Arena Acetinado Delta 84x84cm. A influência de gráfica cimentícia, homenageia o movimento e contribuição cultural das metrópoles mundiais. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Marca: Delta Linha: Delta Porcelanato Intense Tamanho (cm): 84x84 Tipo: Porcelanato Superfície: Acetinado Borda: Retificado Junta de Assentamento (mm): 2 Espessura (mm): 9 Variação Visual: v2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. Número de Faces: Alta - até 30 faces M<sup>2</sup>/caixa: 2,80 Peças/caixa: 4 Locais de Uso: Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. SOBRE A FABRICANTEA Delta Porcelanato é a maior e mais moderna indústria de revestimentos cerâmicos do Brasil e está estrategicamente localizada no maior centro produtor de revestimentos cerâmicos das Américas e um dos maiores do mundo, com 12 linhas de produção de altíssima tecnologia e equipamentos de última geração. Nano Tecnologia, Efeito Digital, Maior Aderência, Resistência ao Tráfego e Total Resistência à Mancha D`Água, são alguns dos diferenciais do variado mix de produtos da Delta Porcelanato, além de qualidade comprovada pelo CCB.

---



## PORCELANATO ACETINADO 84X84 BARCELONA PLATA

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Porcelanato Acetinado Retificado Barcelona Plata Cinza 84x84cm da Linha Intense, vai trazer muito estilo e charme no local instalado, com toque suave e gráfica cimentícia, que homenageia o movimento e contribuição cultural das metrópoles mundiais. Versátil, pode ser utilizado em pisos e paredes de ambientes residenciais e comerciais internas com tráfego moderado. A Delta Porcelanato é uma das maiores indústrias de revestimentos cerâmicos do Brasil, contando com 12 linhas de produção especializadas em nano tecnologia, efeito digital, aderência, resistência a tráfego e manchas. Oferece produtos de alta tecnologia com design que conquista admiradores e promove mais beleza aos ambientes. Especificações técnicas; ACABAMENTO LATERAL Retificado TAMANHO 84X84 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO Não

Se Aplica FORMATO Quadrado METRAGEM POR EMBALAGEM 2,8 JUNTA RECOMENDADA 2mm SUPERFÍCIE Polido CLASSE DE ATRITO <0,4 ESTAMPA Não MARCA Delta QUANTIDADE POR CAIXA 4 VARIAÇÃO DE TONALIDADE V2 RELEVO Não se Aplica USO Piso e Parede COR Cinza ESPESSURA 9 mm MATERIAL Porcelanato GARANTIA 60 meses TRÁFEGO Médio ABSORÇÃO D'ÁGUA 0 À 0,5% PESO POR CAIXA 58kg RECOMENDAÇÕES Para Limpeza Utilizar Detergente Neutro Diluido em Água ORIGEM Nacional OBSERVAÇÕES Apresenta Variações de Peças na Mesma Caixa APLICAÇÃO Piso/Parede LARGURA DO PRODUTO 84 cm COMPRIMENTO DO PRODUTO 84 cm

---



## **PORCELANATO ACETINADO 86X86 PHD86050R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [PHD86050](#)

### **Product Description**

Características Referência PHD86050R Formato 86cm x 86cm Acabamento Soft Touch Junta 2mm Quantidade de faces 6 Local de uso Garagem Área Comercial Área Externa Coberta Toda a Casa Interna Variações de tonalidade V3 - Variação Moderada Indicações de uso LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua LC - Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua

---





## **PORCELANATO ACETINADO 86X86 PHD86070R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### **Product Description**

Referência:PHD86070R Formato:86cm x 86cm Acabamento:Soft Touch Junta:2mm Quantidade de faces:6 Local de uso:Garagem Área Comercial Área Externa Coberta Toda a Casa Interna Variações de tonalidade: V2 - Pouca Variação Indicações de uso: LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.LC - Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua

Marca:Almeida



## **PORCELANATO ACETINADO 86X86 PHD86070R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [PHD86070](#)

### **Product Description**

O Piso Acetinado Andromeda da InOut é um produto de excelente qualidade. Ele foi elaborado pela Astróloga e Designer de Interiores Rubia Decome, que apresenta um grande conhecimento

sobre ambas as áreas. Assim, se você é um amante de decoração e astrologia, e está buscando dar mais personalidade para o seu lar, este revestimento será a escolha certa. Outra característica desse piso seria o fato de apresentar um acabamento acetinado, assim tem um efeito macio, de toque suave e sedoso, proporcionando para o local, todo esse ar aconchego. Então, se você está buscando algo sofisticado e que deixe o local ainda mais aconchegante, esse piso é a escolha ideal. Piso Acetinado: principais características Os pisos acetinados passam por um processo de fabricação diferente dos pisos polidos, isso irá fazer com que resultem em uma peça com pouco ou nenhum brilho. Por esse motivo, vai transmitir essa sensação de aconchego para os ambientes, que mencionamos anteriormente. Desse modo, se você está procurando por um produto que além de toda a beleza que ele tem, também seja um investimento, sendo altamente resistente, esse piso é a escolha ideal. Esse tipo de acabamento está fazendo muito sucesso no mercado atualmente, pois vão apresentar inúmeros benefícios. Confira as vantagens do acabamento Acetinado: Retém pouca água: pelo fato de apresentar uma superfície menos porosa, ele não irá reter tanta água como os pisos polidos, porém , é importante verificar qual a classificação de local; Menos propenso a riscos: devido ao seu processo de fabricação, os porcelanatos acetinados apresentam uma resistência maior a riscos, assim, se você tem animais de estimação em casa, essa seria a escolha ideal. Menos escorregadio: mesmo esse piso não sendo considerado um antiderrapante, é menos propenso de escorregar, pois sua superfície não é tão lisa. Menos manchas: a ausência de brilho faz com que seu porcelanato não manche tanto, como no caso dos polidos, fazendo com que o processo de limpeza seja muito mais prático e rápido

---



## **PORCELANATO ACETINADO ALZIR 74X74 PHD71270R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [74X74](#), [ALZIR](#), [PHD71270R](#)

### **Product Description**

Características ReferênciaPHD71270R Formato74cm x 74cm AcabamentoAcetinado Junta2mm



Quantidade de faces4 Local de uso Área Comercial Área de Serviço Área Externa Coberta Escritório Garagem Parede Quarto Sala Toda a Casa Interna Variações de tonalidade V4 - Grande Variação Indicações de uso LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua

---



## **PORCELANATO ACETINADO INOUT 74X74 PHD70200R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [74X74](#), [ACETINADO](#), [PHD70200R](#),  
[PORCELANATO](#)

### **Product Description**

ReferênciaPHD70200R Formato74cm x 74cm AcabamentoAcetinado Junta2mm Quantidade de faces1 Variações de tonalidade V1 - Aparência Uniforme Indicações de uso LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à ruaLC - Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua

---



## **PORCELANATO ACETINADO INOUT 74X74 PHD70420R**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [74X74](#), [ACETINADO](#), [PHD70420R](#),  
[PORCELANATO](#)

## Product Description

Características ReferênciaPHD70420R Formato74cm x 74cm AcabamentoAcetinado Junta2mm  
Quantidade de faces2 Local de uso Área de Serviço Área Externa Coberta Banheiro Cozinha  
Escritório Garagem Parede Quarto Sala Toda a Casa Interna Variações de tonalidade V3 -  
Variação Moderada Indicações de uso LI - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego  
moderado sem acesso à ruaLC - Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à  
rua

---