

## PISO BRANCO DIAMANTE/ALASKA 61X61

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [61X61](#), [BRANCO](#), [DIAMANTE/ALASKA](#), [PISO](#)

### Product Description

Variação de tonalidade: V1 Superfície: Brilhante / Liso Classe de uso: PEI 4 Tipo: Cerâmico  
Acabamento de borda: Bold Definição: Liso Formato de fabricação: 61x61cm Junta de  
assentamento: 5mm interno / 6mm externo Espessura: 7,4 mm (± 5 %)

## PISO BRILHO 56X56 KHAKI BRILHO RET RX58019

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [56X56](#), [BRILHO](#), [PISO](#), [RX58019](#)

### Product Description

TIPO DE PRODUTO LB - Ambientes residencias internos e comerciais de leve tráfego. + LF -  
Paredes internas, externas e fachadas. AMBIENTES Banheiro, Cozinha, Quarto, Revestimento  
Interno , Sala CATEGORIA Piso Cerâmico JUNTA MÍNIMA 5,00 mm COEFICIENTE DE ATRITO < 0,4

AMBIENTES Banheiro, Cozinha, Quarto, Revestimento Interno , Sala CATEGORIA Piso Cerâmico  
JUNTA MÍNIMA 5,00 mm COEFICIENTE DE ATRITO < 0,4

---



## PISO BRILHO DECORADO S/RELEVO 60X60 RET

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 7,5

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [60X60](#), [BRILHO](#), [PISO](#), [RELEVO](#)

### Product Description

descricao completa

---



## PISO CERAMICO 43X43MM COQUE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [43X43MM](#), [CERAMICO](#), [COQUE](#), [PISO](#)

### Product Description

Marca Ceral Linha Madeira Modelo Cedro Borda Bold Largura 43 cm Longo 43 cm Espessura 7 mm Outras características Uso: Chão Tipo de qualidade: Primeira linha Formato: Quadrado Acabamento: Brilhante Textura: Liso Unidade de venda: Caixa Rendimento: 2.06 m<sup>2</sup>

---



## PISO CERAMICO 57X57 SELENA BEGE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Com o Piso Brilhante Selena Bege 57x57 você terá qualidade e elegância no ambiente instalado. Indicado para ambientes residenciais interno, exceto para varandas e garagens. Oferece a combinação perfeita entre qualidade, estética e funcionalidade. Seus benefícios incluem a resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, tornando-o uma escolha inteligente para quem busca um revestimento que alia beleza e praticidade. Transforme seus espaços com o encanto e o requinte desse piso excepcional. O piso brilhante além conferir facilidade na limpeza, tem um ar de sofisticação, com um design bem elegante e apresenta um aspecto espelhado, com alta refletividade, trazendo ao ambiente iluminação e leveza. É um piso cerâmico tipo "A", também conhecido como cerâmica de primeira linha. Esse tipo de piso cerâmico não apresenta defeitos visíveis e possui garantia de fábrica. Possui borda lateral bold, levemente arredondada. É o formato tradicional e o mais comum e utilizado em residências e estabelecimentos comerciais. Além disso, sua tonalidade neutra permite combinações harmoniosas com diversos estilos de decoração, tornando-o adequado para diferentes projetos. Superfície brilhante Tipo "A", cerâmica de primeira linha Junta Mínima: 5 mm Número de Faces: 4 Espessura: 7,2 mm Impressão Alta definição Variação de Tonalidade V3: Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. Para que o produto dure mais e não se danifique tanto com o passar do tempo, indicamos não usar produtos químicos ou abrasivos. Sua limpeza pode ser feita apenas com sabão neutro e um pano úmido. É importante também sempre diluir o produto para limpeza na água, e não aplicar diretamente na peça.

---



## PISO CERAMICO 57X57 SELENA CINZA

[Read More](#)

**SKU:**


**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Com o Piso Brilhante Selena Cinza 57x57 você terá qualidade e elegância no ambiente instalado. Indicado para ambientes residenciais interno, exceto para varandas e garagens. Oferece a combinação perfeita entre qualidade, estética e funcionalidade. Seus benefícios incluem a resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, tornando-o uma escolha inteligente para quem busca um revestimento que alia beleza e praticidade. Transforme seus espaços com o encanto e o requinte desse piso excepcional. O piso brilhante além conferir facilidade na limpeza, tem um ar de sofisticação, com um design bem elegante e apresenta um aspecto espelhado, com alta refletividade, trazendo ao ambiente iluminação e leveza. É um piso cerâmico tipo "A", também conhecido como cerâmica de primeira linha. Esse tipo de piso cerâmico não apresenta defeitos visíveis e possui garantia de fábrica. Possui borda lateral bold, levemente arredondada. É o formato tradicional e o mais comum e utilizado em residências e estabelecimentos comerciais. Além disso, sua tonalidade neutra permite combinações harmoniosas com diversos estilos de decoração, tornando-o adequado para diferentes projetos. - Superfície brilhante - Tipo "A", cerâmica de primeira linha - Junta Mínima: 5 mm - Número de Faces: 4 - Espessura: 7,2 mm - Impressão Alta definição - Variação de Tonalidade V3: Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. - Para que o produto dure mais e não se danifique tanto com o passar do tempo, indicamos não usar produtos químicos ou abrasivos. Sua limpeza pode ser feita apenas com sabão neutro e um pano úmido. É importante também sempre diluir o produto para limpeza na água, e não aplicar diretamente na peça.

---



## PISO CERAMICO 61X61 ASPHALT PLUS RT A

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

O Piso Cerâmico Acetinado Borda Reta Asphalt 61x61cm é perfeito para aplicação em ambientes internos como salas, quartos, banheiros, lavabos, varandas (cobertas) e áreas de serviço. O produto possui uma variação de tonalidade uniforme, onde as diferenças entre as peças são mínimas. A Fioranno é uma marca Cecafi, que está há mais de 28 anos atuando no mercado cerâmico com um extenso portfólio entre pisos e revestimentos de diversos formatos e designers. A marca busca atender seus consumidores oferecendo produtos de alta qualidade e muito bom gosto, com uma linha de produtos especialmente produzidos para trazer um toque a mais de beleza nos ambientes. Ficha Técnica Marca: Fioranno Produto:Piso Asphalt 61X61 Uso Indicado:LC - Indicado para ambientes residenciais com acesso a rua garagens e varandas, também comerciais sem acesso a rua e também ambientes residenciais sem acesso a rua e paredes internas e exertans cobertas Conteúdo da Embalagem: 6 Peças Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem(cm)-AxLxP:9 x 61 x 61 cm Modelo:Asphalt Local Indicado:Comercial e Residencial Material:Cerâmica Informações Adicionais: 4 faces distintas. Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Ambiente Indicado:Externo Coberto e Interno Comprimento :61 Espaçamento entre as Peças:2 mm Referência do Produto no Fornecedor:18816 Cor:Cinza Tonalidade:Cinza Peso (kg):33,5 Garantia (Mês): 60 Formato:61x61 Instruções de Limpeza: Não utilizar produtos abrasivos ou químicos para limpeza do produto. PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 3 Resistência ao Risco:Não Resistência à Gretagem:Sim Absorção de Água (%):6 a 10 % Acabamento Lateral:Retificado Acabamento Superfície:Acetinado Intensidade do Brilho:Baixo Tipo de Textura:Acetinado Metragem por Embalagem: 2,32 m<sup>2</sup> Argamassa Indicada:ACI Coeficiente de Atrito:Menor a 0,4 Altura (cm):61 Espessura (mm): 8 Textura:Sim Resistente ao Escorregamento: Não Observação Tonalidade : A imagem do produto pode apresentar variação de tonalidade dependendo da iluminação do ambiente e da configuração do seu monitor. Atenção:Nos casos que necessitem montagem e instalação o serviço não é incluso e é de inteira responsabilidade do cliente. Para garantia da correta montagem ou instalação do produto, utilize apenas técnicos especializados. Consulte: maodeobra.sp@cec.com.br, maodeobra.rj@cec.com.br. Variação de Tonalidade: V1 Código de Barras:7908064302968



## PISO CERAMICO 61X61MM ASPEN BEGE HD

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

DESCRIÇÃO DO PRODUTO Acabamento brilhante Material: Cerâmica Boleado - borda arredondada Uso indicado: Uso Interno e Externo sem Cobertura Pei 5: resistência muito alta INFORMAÇÕES TÉCNICAS Acabamento Lateral: Bold (Boleada) Ambiente Indicado Banheiro, Cozinha, Churrasqueira, Quarto, Sala, Área Externa Antiderrapante: Não Área Indicada: Interna, Externo Local Instalação: Chão, Parede Superfície: Polido Tipo de Piso: Cerâmico Modelo: Piso Aspen Bege Hd 61x61 Cx 2,65 Ceral Medida na Caixa: 2,65m<sup>2</sup> Imagens meramente ilustrativas.

---

## PISO CERÂMICO ACETINADO 57X57 CIMENTO BEGE



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)


**Tags:** [57X57](#), [ACETINADO](#), [CIMENTO BEGE](#), [PISO](#)

### Product Description

TIPO DE ACABAMENTO - IMPRESSÃO DIGITAL EM HD; - ACETINADO; - PLANA; - NÃO RETIFICADO; - ATÉ 2 VARIAÇÕES; - APARÊNCIA UNIFORME, AS DIFERENÇAS ENTRE PEÇAS DE UMA MESMA PRODUÇÃO SÃO MÍNIMAS. INFORMAÇÕES DO PRODUTO TIPO DE PRODUTO: ALTO TRÁFEGO - DEPENDÊNCIAS RESIDENCIAIS, LOCAIS PÚBLICOS COM TRÁFEGO MODERADO E ÁREAS

INTERNAS DE USO COMERCIAL COMO EXEMPLO ENTRADA DE HOTÉIS, SHOWROOM, LOJAS, ETC.  
AMBIENTES: BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM, QUARTO, SALA. CATEGORIA: PISO CERÂMICO  
JUNTA MÍNIMA: 5,00 MM COEFICIENTE DE ATRITO: < 0,4 UNIDADE DE VENDA: POR M<sup>2</sup>

---



## **PISO CIMENTO BEGE/VULCANO 60X60 RET**

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 270

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [60X60](#), [BEGE](#), [PISO](#), [VULCANO](#)

### **Product Description**

**BEGE MATE**

**Variação de tonalidade: V2**

**Superfície: Acetinado / Liso**

**Classe de uso: PEI 4**

**Tipo: Cerâmico**

**Acabamento de borda: Retificado**

**Definição: Liso**

**Formato de fabricação: 60x60cm**

**Junta de assentamento: 2mm**

**Espessura: 7,4 mm (± 5 %)**



**PC/CX: 07**

**M2/CX: 2,52m<sup>2</sup>**

---



## **PISO CIMENTO BEGE/VULCANO BEGE 61X61**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [61X61](#), [BEGE/VULCANO BEGE](#), [PISO](#)

### **Product Description**

Piso Lume Cimento Bege LDL610767 61x61Cm Acetinado Bold Especificações: Linha: HD M2 caixa: 2,58 Tamanho: 61x61Cm Acabamento: Acetinado PEI: 4 Tipo de borda: Bold Uso indicado: Uso interno e externo com cobertura

---



## **PISO DUBAI GOTEJADO 60X60 RET /600784**

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 157,5

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [60X60](#), [DUBAI](#), [GOTEJADO](#), [PISO](#)



## Product Description

**Marca** Lume

**Modelo** Dubai

## Variação de Tonalidade V2

**Superfície** Brilhante / Liso

**Clase de Uso** PEI 5

**Tipo** Cerâmico

**Acabamento da Borda** Retificado

**Definição** Liso

**Formato** 60x60cm

## Junta de Assentamento 2mm

**Espessura** 7,4mm (+ - 5%)

**Peças por Caixa** 07

**M<sup>2</sup> por Caixa** 2,50m<sup>2</sup>

**Faces do Produto**    **1 Face**

---