




PISO AURORA BEGE BRILHO LISO 60X60 RET

[Read More](#)

SKU:


Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [60X60](#), [AURORA](#), [LISO](#), [PISO](#)

Product Description

Produto: AURORA BEGE **Variação de tonalidade:** V2 **Superfície:** Brilho / Liso **Classe de uso:** PEI 4 **Tipo:** Cerâmico **Acabamento de borda:** Retificado **Definição:** HD **Formato de fabricação:** 60x60cm **Junta de assentamento:** 2mm **Espessura:** 7,4 mm (± 5 %) **PC/CX:** 07 **M2/CX:** 2,50m²



*IMAGEM ILUSTRATIVA

PISO AVOLIO CINZA RET 66X66 POLIDO

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [66X66](#), [AVOLIO CINZA](#), [PISO](#), [POLIDO](#)

Product Description

Piso Formigres Premium Avolio Retificado Polido Tipo A 57 x 57 cm O Piso Avolio Cza da

Formigres Premium, possui dimensões 57 x 57 cm, acabamento polido e bordas retificadas. Indicado para o tráfego leve de pessoas. Uso interno em áreas privativas em residências e condomínios, sem acesso a áreas externas. Este Piso com tonalidade clara contribui para o efeito de amplitude do ambiente e combina com qualquer decoração. Sobre a Marca - Formigres



PISO AZULEJO BR 34X60 FORMIGRES

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 251,5


Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [34X60](#), [AZULEJO](#), [FORMIGRES](#), [PISO](#)

Product Description

Tipo do Produto Revestimento Marca Formigres Classificação Tipo A Acabamento de Superfície Brilhante Dimensão 34 x 60 cm



PISO BEGE 61X61 EXTRA

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 26,76

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [61X61](#), [BEGE](#), [EXTRA](#), [PISO](#)

Product Description

61x61cm Bold Indicação de Local de Uso: LD BRILHANTE | 1Face Marca: Formigres



PISO BEGE 62X62 62A03 A

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [62A03](#), [62X62](#), [BEGE](#), [PISO](#)

Product Description

LINHA: Black & White TIPO: Cerâmica SUPERFÍCIE: Brilhante DIMENSÕES: 62 x 62 cm JUNTA DE ASSENTAMENTO: 3 mm RESISTÊNCIA A ABRASÃO (PEI): PEI 4: Alta VARIAÇÃO DE TONALIDADE: V1 - Mínima QUANTIDADE DE FACES: 1 ACABAMENTO: Liso Impermeável INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM Embalagem 62x62 Quantidade por caixa(pc) 06 Quantidade por caixa 2,3 m2 Caixa por pallet 36 M2 por pallet 82,8 m2 Peso bruto por pallet 1.200 Kg Espessura 7 mm



PISO BEGE 62X62 62A03RET A

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [62A03](#)

Product Description

LINHA: Black & White TIPO: Cerâmica SUPERFÍCIE: Brilhante DIMENSÕES: 62 x 62 cm JUNTA DE

ASSENTAMENTO: Retificado: 2mm / Bold: 5mm LOCAL DE USO : LC - Médio tráfego VARIAÇÃO DE TONALIDADE: V1 - Mínima QUANTIDADE DE FACES: 1 ACABAMENTO: Retificado ou Bold Liso Impermeável



PISO BEGE RETIFICADO 60X60 EXTRA

[Read More](#)

SKU:


Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [60X60](#), [BEGE](#), [PISO](#), [RETIFICADO](#)

Product Description

Local Indicado Interno Garantia (1mês) 60 Marca Formigres Tonalidade Bege Dimensões Aproximadas do Produto com 0,7 x 60 x 60 cm Marca Formigres Variação de Tonalidade V1 Acabamento Superfície Brilhante Formato 60X60 Garantia (Mês 60 Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP 0,7 x 60 x 60 cm Absorção de Água (% 6 à 10 Espaçamento entre as Peças 8 mm Referência do Produto no Fornecedor Bege Retificado 60 Instruções de Limpeza Não utilizar produtos abrasivos limpar somente com água e esponja Atenção Nos casos que necessitem montagem e instalação o serviço não é incluso e é de inteira responsabilidade do cliente. Para garantia da correta montagem ou instalação do produto, utilize apenas técnicos especializados. Consulte: maodeobra. Sp@cec.com.br Metragem por Embalagem 2,15 m² Material Cerâmica Acabamento Lateral Retificado Resistência à Gretagem Sim Altura (cm 60 Produto Piso Bege Retificado 60x60 c Peso (kg 14.86 Espessura (mm 0.7 Intensidade do Brilho Alto Informações Adicionais Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Conteúdo da Embalagem 6 P e ças Ambiente Indicado Interno Pei (Resistência Abrasão da Superfície 4 Coeficiente de Atrito 0,4 K Uso Indicado Piso Comprimento 60 Resistente ao Escorregamento Não Cor Bege Observação Tonalidade A imagem do produto pode apresentar variação de tonalidade dependendo da iluminação do ambiente e da configuração do seu monitor Model Não Especificado Resistência ao Risco Mohs 3 Fabricante Formigres



PISO BRANCO 62X62 62A01 A

[Read More](#)

SKU:


Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [62A01](#), [62X62](#), [BRANCO](#), [PISO](#)

Product Description

LINHA: Black & White TIPO: Cerâmica SUPERFÍCIE: Brilhante DIMENSÕES: 62 x 62 cm JUNTA DE ASSENTAMENTO: Retificado: 3mm / Bold: 5mm RESISTÊNCIA A ABRASÃO (PEI): PEI 5: Altíssima VARIAÇÃO DE TONALIDADE: V1 - Mínima QUANTIDADE DE FACES: 1 ACABAMENTO: Retificado ou Bold Liso Impermeável



PISO BRANCO 62X62 62A01RET A

[Read More](#)

SKU:

Stock: instock


Categories: [Acabamento](#)

Tags: [62A01](#), [62X62](#), [BRANCO](#), [PISO](#)

Product Description

LINHA: Black & White TIPO: Cerâmica SUPERFÍCIE: Brilhante DIMENSÕES: 62 x 62 cm JUNTA DE ASSENTAMENTO: Retificado: 2mm / Bold: 5mm LOCAL DE USO : LC - Médio tráfego VARIAÇÃO DE TONALIDADE: V1 - Mínima QUANTIDADE DE FACES: 1 ACABAMENTO: Retificado ou Bold Liso

Impermeável



PISO BRANCO DIAMANTE/ALASKA 61X61

breve descricao

[Read More](#)

SKU:


Stock: outofstock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [61X61](#), [BRANCO](#), [DIAMANTE/ALASKA](#), [PISO](#)

Product Description

Variação de tonalidade: V1 Superfície: Brilhante / Liso Classe de uso: PEI 4 Tipo: Cerâmico
Acabamento de borda: Bold Definição: Liso Formato de fabricação: 61x61cm Junta de
assentamento: 5mm interno / 6mm externo Espessura: 7,4 mm (± 5 %)



PISO BRILHO 56X56 KHAKI BRILHO RET RX58019

breve descricao

[Read More](#)

SKU:

Stock: outofstock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [56X56](#), [BRILHO](#), [PISO](#), [RX58019](#)

Product Description

TIPO DE PRODUTO LB - Ambientes residencias internos e comerciais de leve tráfego. + LF -
Paredes internas, externas e fachadas. AMBIENTES Banheiro, Cozinha, Quarto, Revestimento

Interno , Sala CATEGORIA Piso Cerâmico JUNTA MÍNIMA 5,00 mm COEFICIENTE DE ATRITO < 0,4
AMBIENTES Banheiro, Cozinha, Quarto, Revestimento Interno , Sala CATEGORIA Piso Cerâmico
JUNTA MÍNIMA 5,00 mm COEFICIENTE DE ATRITO < 0,4



PISO BRILHO DECORADO S/RELEVO 60X60 RET

breve descricao

[Read More](#)

SKU: 7,5

Stock: instock

Categories: [Acabamento](#)

Tags: [60X60](#), [BRILHO](#), [PISO](#), [RELEVO](#)

Product Description

descricao completa
