

## PISO CARGO BEGE 61X61

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

descricao completa

---

## PISO CERAMICO 43X43MM COQUE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [43X43MM](#), [CERAMICO](#), [COQUE](#), [PISO](#)



### Product Description

Marca Ceral Linha Madeira Modelo Cedro Borda Bold Largura 43 cm Longo 43 cm Espessura 7 mm Outras características Uso: Chão Tipo de qualidade: Primeira linha Formato: Quadrado Acabamento: Brilhante Textura: Liso Unidade de venda: Caixa Rendimento: 2.06 m<sup>2</sup>

---



## PISO CERAMICO 57X57 SELENA BEGE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Com o Piso Brilhante Selena Bege 57x57 você terá qualidade e elegância no ambiente instalado. Indicado para ambientes residenciais interno, exceto para varandas e garagens. Oferece a combinação perfeita entre qualidade, estética e funcionalidade. Seus benefícios incluem a resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, tornando-o uma escolha inteligente para quem busca um revestimento que alia beleza e praticidade. Transforme seus espaços com o encanto e o requinte desse piso excepcional. O piso brilhante além conferir facilidade na limpeza, tem um ar de sofisticação, com um design bem elegante e apresenta um aspecto espelhado, com alta refletividade, trazendo ao ambiente iluminação e leveza. É um piso cerâmico tipo "A", também conhecido como cerâmica de primeira linha. Esse tipo de piso cerâmico não apresenta defeitos visíveis e possui garantia de fábrica. Possui borda lateral bold, levemente arredondada. É o formato tradicional e o mais comum e utilizado em residências e estabelecimentos comerciais. Além disso, sua tonalidade neutra permite combinações harmoniosas com diversos estilos de decoração, tornando-o adequado para diferentes projetos. Superfície brilhante Tipo "A", cerâmica de primeira linha Junta Mínima: 5 mm Número de Faces: 4 Espessura: 7,2 mm Impressão Alta definição Variação de Tonalidade V3: Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. Para que o produto dure mais e não se danifique tanto com o passar do tempo, indicamos não usar produtos químicos ou abrasivos. Sua limpeza pode ser feita apenas com sabão neutro e um pano úmido. É importante também sempre diluir o produto para limpeza na água, e não aplicar diretamente na peça.

---



## PISO CERAMICO 57X57 SELENA CINZA

[Read More](#)

**SKU:**


**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Com o Piso Brilhante Selena Cinza 57x57 você terá qualidade e elegância no ambiente instalado. Indicado para ambientes residenciais interno, exceto para varandas e garagens. Oferece a combinação perfeita entre qualidade, estética e funcionalidade. Seus benefícios incluem a resistência, durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade, tornando-o uma escolha inteligente para quem busca um revestimento que alia beleza e praticidade. Transforme seus espaços com o encanto e o requinte desse piso excepcional. O piso brilhante além conferir facilidade na limpeza, tem um ar de sofisticação, com um design bem elegante e apresenta um aspecto espelhado, com alta refletividade, trazendo ao ambiente iluminação e leveza. É um piso cerâmico tipo "A", também conhecido como cerâmica de primeira linha. Esse tipo de piso cerâmico não apresenta defeitos visíveis e possui garantia de fábrica. Possui borda lateral bold, levemente arredondada. É o formato tradicional e o mais comum e utilizado em residências e estabelecimentos comerciais. Além disso, sua tonalidade neutra permite combinações harmoniosas com diversos estilos de decoração, tornando-o adequado para diferentes projetos. - Superfície brilhante - Tipo "A", cerâmica de primeira linha - Junta Mínima: 5 mm - Número de Faces: 4 - Espessura: 7,2 mm - Impressão Alta definição - Variação de Tonalidade V3: Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. - Para que o produto dure mais e não se danifique tanto com o passar do tempo, indicamos não usar produtos químicos ou abrasivos. Sua limpeza pode ser feita apenas com sabão neutro e um pano úmido. É importante também sempre diluir o produto para limpeza na água, e não aplicar diretamente na peça.

---



## PISO CERAMICO 61X61 ASPHALT PLUS RT A

[Read More](#)


**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

O Piso Cerâmico Acetinado Borda Reta Asphalt 61x61cm é perfeito para aplicação em ambientes internos como salas, quartos, banheiros, lavabos, varandas (cobertas) e áreas de serviço. O produto possui uma variação de tonalidade uniforme, onde as diferenças entre as peças são mínimas. A Fioranno é uma marca Cecafi, que está há mais de 28 anos atuando no mercado cerâmico com um extenso portfólio entre pisos e revestimentos de diversos formatos e designers. A marca busca atender seus consumidores oferecendo produtos de alta qualidade e muito bom gosto, com uma linha de produtos especialmente produzidos para trazer um toque a mais de beleza nos ambientes. Ficha Técnica Marca: Fioranno Produto:Piso Asphalt 61X61 Uso Indicado:LC - Indicado para ambientes residenciais com acesso a rua garagens e varandas, também comerciais sem acesso a rua e também ambientes residenciais sem acesso a rua e paredes internas e exertans cobertas Conteúdo da Embalagem: 6 Peças Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem(cm)-AxLxP:9 x 61 x 61 cm Modelo:Asphalt Local Indicado:Comercial e Residencial Material:Cerâmica Informações Adicionais: 4 faces distintas. Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Ambiente Indicado:Externo Coberto e Interno Comprimento :61 Espaçamento entre as Peças:2 mm Referência do Produto no Fornecedor:18816 Cor:Cinza Tonalidade:Cinza Peso (kg):33,5 Garantia (Mês): 60 Formato:61x61 Instruções de Limpeza: Não utilizar produtos abrasivos ou químicos para limpeza do produto. PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 3 Resistência ao Risco:Não Resistência à Gretagem:Sim Absorção de Água (%):6 a 10 % Acabamento Lateral:Retificado Acabamento Superfície:Acetinado Intensidade do Brilho:Baixo Tipo de Textura:Acetinado Metragem por Embalagem: 2,32 m<sup>2</sup> Argamassa Indicada:ACI Coeficiente de Atrito:Menor a 0,4 Altura (cm):61 Espessura (mm): 8 Textura:Sim Resistente ao Escorregamento: Não Observação Tonalidade : A imagem do produto pode apresentar variação de tonalidade dependendo da iluminação do ambiente e da configuração do seu monitor. Atenção:Nos casos que necessitem montagem e instalação o serviço não é incluso e é de inteira responsabilidade do cliente. Para garantia da correta montagem ou instalação do produto, utilize apenas técnicos especializados. Consulte: maodeobra.sp@cec.com.br, maodeobra.rj@cec.com.br. Variação de Tonalidade: V1 Código de Barras:7908064302968



## PISO CERAMICO 61X61MM ASPEN BEGE HD

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

DESCRIÇÃO DO PRODUTO Acabamento brilhante Material: Cerâmica Boleado - borda arredondada Uso indicado: Uso Interno e Externo sem Cobertura Pei 5: resistência muito alta INFORMAÇÕES TÉCNICAS Acabamento Lateral: Bold (Boleada) Ambiente Indicado Banheiro, Cozinha, Churrasqueira, Quarto, Sala, Área Externa Antiderrapante: Não Área Indicada: Interna, Externo Local Instalação: Chão, Parede Superfície: Polido Tipo de Piso: Cerâmico Modelo: Piso Aspen Bege Hd 61x61 Cx 2,65 Ceral Medida na Caixa: 2,65m² Imagens meramente ilustrativas.

---

## PISO CERÂMICO ACETINADO 57X57 CIMENTO BEGE



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)


**Tags:** [57X57](#), [ACETINADO](#), [CIMENTO BEGE](#), [PISO](#)

### Product Description

TIPO DE ACABAMENTO - IMPRESSÃO DIGITAL EM HD; - ACETINADO; - PLANA; - NÃO RETIFICADO; - ATÉ 2 VARIAÇÕES; - APARÊNCIA UNIFORME, AS DIFERENÇAS ENTRE PEÇAS DE UMA MESMA PRODUÇÃO SÃO MÍNIMAS. INFORMAÇÕES DO PRODUTO TIPO DE PRODUTO: ALTO TRÁFEGO - DEPENDÊNCIAS RESIDENCIAIS, LOCAIS PÚBLICOS COM TRÁFEGO MODERADO E ÁREAS

INTERNAS DE USO COMERCIAL COMO EXEMPLO ENTRADA DE HOTÉIS, SHOWROOM, LOJAS, ETC.  
AMBIENTES: BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM, QUARTO, SALA. CATEGORIA: PISO CERÂMICO  
JUNTA MÍNIMA: 5,00 MM COEFICIENTE DE ATRITO: < 0,4 UNIDADE DE VENDA: POR M<sup>2</sup>

---



## **PISO CIMENTO BEGE/VULCANO 60X60 RET**

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 270

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [60X60](#), [BEGE](#), [PISO](#), [VULCANO](#)

### **Product Description**

**BEGE MATE**

**Variação de tonalidade: V2**

**Superfície: Acetinado / Liso**

**Classe de uso: PEI 4**

**Tipo: Cerâmico**

**Acabamento de borda: Retificado**

**Definição: Liso**

**Formato de fabricação: 60x60cm**

**Junta de assentamento: 2mm**

**Espessura: 7,4 mm (± 5 %)**

**PC/CX: 07**

**M2/CX: 2,52m<sup>2</sup>**

---



## **PISO CIMENTO BEGE/VULCANO BEGE 61X61**

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [61X61](#), [BEGE/VULCANO BEGE](#), [PISO](#)

### **Product Description**

Piso Lume Cimento Bege LDL610767 61x61Cm Acetinado Bold Especificações: Linha: HD M2 caixa: 2,58 Tamanho: 61x61Cm Acabamento: Acetinado PEI: 4 Tipo de borda: Bold Uso indicado: Uso interno e externo com cobertura

---



## **PISO DUBAI GOTEJADO 60X60 RET /600784**

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 157,5

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [60X60](#), [DUBAI](#), [GOTEJADO](#), [PISO](#)

## Product Description

**Marca** Lume

**Modelo** Dubai

## Variação de Tonalidade V2

**Superfície** Brilhante / Liso

**Clase de Uso** PEI 5

**Tipo** Cerâmico

**Acabamento da Borda** Retificado

**Definição** Liso

**Formato** 60x60cm

## Junta de Assentamento 2mm

**Espessura** 7,4mm (+ - 5%)

**Peças por Caixa** 07

**M<sup>2</sup> por Caixa** 2,50m<sup>2</sup>

**Faces do Produto 1 Face**

---



## PISO ENIGMA CINZA HD 34X60 EXTRA

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 10,5

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [34X60](#), [CINZA](#), [ENIGMA](#), [PISO](#)

### Product Description

Dimensões Do Produto (LXA) 34 x 60 cm Acabamento Da Superfície Relevô Matte Cor: Cinza Formato: Retangular Indicação: Baixo Tráfego Instalação: Argamassa Colante Faces: Não Tem Variação Instrução de Limpeza: Limpeza Leve Junta de dilatação: 5 mm Altura: 60 cm Largura: 34 cm

---



## PISO ESM 25X115 RET 25002

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 61,25

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [25X115](#), [ESM](#), [PISO](#), [RET](#)

### Product Description

Indicação de Uso Área Interna e Externa Ambiente Indicado Quartos, Salas, Halls e Cozinhas Produto Piso 25x115 Legno Wengue Modelo Legno Wengue 25002 Intensidade do brilho Antideslizante Formato Retangular Altura 250mm Largura 1115mm Espessura 9mm Peso da caixa 33Kg Dimensão 25x115 Local Indicado Chão Espaçamento entre as peças 3m.m Acabamento Lateral Borda arredondada Rejunte de 3mm Metragem por embalagem 1,75m²

Conteúdo da embalagem 6 Peças Unidade de venda Por m<sup>2</sup> Variação de Tonalidade V1  
Aparência Uniforme Quantidade de Faces 12 Faces Marca Realce Classe de resistência a  
mancha Resistência Média Área Interna e Externa Ambiente Indicado Quartos, Salas, Halls e  
Cozinhas Produto Piso 25x115 Legno Wengue Modelo Legno Wengue 25002 Intensidade do  
brilho Antideslizante Formato Retangular Altura 250mm Largura 1115mm Espessura 9mm Peso  
da caixa 33Kg Dimensão 25x115 Local Indicado Chão Espaçamento entre as peças 3m.m  
Acabamento Lateral Borda arredondada Rejunte de 3mm Metragem por embalagem 1,75m<sup>2</sup>  
Conteúdo da embalagem 6 Peças Unidade de venda Por m<sup>2</sup> Variação de Tonalidade V1  
Aparência Uniforme Quantidade de Faces 12 Faces Marca Realce Classe de resistência a  
mancha Resistência Média

---