



## PISO ESM 75X75 ALAMEDA PECAN A

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 84,36

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [75X75](#), [ALAMEDA](#), [PECAN](#), [PISO](#)

### Product Description

Tipo: Linha Premium Tamanho: 75,5x75,5 (RT) Local de Uso: LC - Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. Faces: 2 Acabamento: Acetinado Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Pisos Internos Residenciais



## PISO ESM 75X75 PEDRA SAO TOME

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [PEDRA SAO TOME](#)


### Product Description

DESCRIÇÃO: PISO 75X75 ESMALTADO PEDRA SÃO TOMÉ A MARCA: Cedasa INDICAÇÃO DE

USO: Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Retificado; Faces: 4; Acabamento: Granilhado; Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada; Recomenda-se o uso de niveladores; Junta Mínima: 2 mm;

---



## PISO ESM 75X75 PIASTRELLA A

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 61,56

**Stock:** instock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [75X75](#), [ESM](#), [PIASTRELLA A](#), [PISO](#)

### Product Description

Tipo: Linha Premium Tamanho: 75,5x75,5 (RT) Local de Uso: LC - Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. Faces: 4 Acabamento: Acetinado Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Pisos Internos Residenciais Recomendamos o uso de niveladores Dados Técnicos Tamanho Técnico: 75,5x75,5 (RT) Dimensão: 755,0 mm x 755,0 mm x 8,7 mm Junta Mínima: 2 mm Peças/Caixa: 4 m2/Caixa: 2,28 m2 Altura/Caixa: 37,0 mm Peso/Caixa: 39,1 kg Kg/m2: 17,17 kg/m2 Caixas/Palete: 32 Lastros/Palete: 1 m2/Palete: 72,96 m2 Largura/Palete: 1,15 m Comp./Palete: 1,15 m Altura/Palete: 0,85 m Peso/Palete: 1253 kg Empilhamento/Palete: 5 palets

---



## PISO ESM 75X75 SOFT CREMA MATTE A

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 713,64


**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [75X75](#), [ESM](#), [PISO](#), [SOFT](#)

## Product Description

**TIPO: LINHA PREMIUM TAMANHO: 75,5X75,5 (RT) TAMANHO TÉCNICO: 75,5X75,5 (RT) DIMENSÃO: 755,0 MM X 755,0 MM X 8,6 MM KG/M2: 17,5 KG RETIFICADO: SIM PEI: 4 FACES: 4 ACABAMENTO: ACETINADO CLASSIFICAÇÃO TONAL: V3 - VARIAÇÃO MODERADA ÁREA: PISOS INTERNOS RESIDENCIAIS UNIDADE DE VENDA: POR M<sup>2</sup> LOCAL DE USO: LC - INDICADO PARA USO COMO PISO EM TODOS OS AMBIENTES RESIDENCIAIS INTERNOS SEM ACESSO PARA ÁREAS EXTERNAS. NÃO PODE SER USADO EM GARAGENS E ÁREAS DESCOBERTAS. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM LA E LB.**



## PISO ESM HD 32X57 2093 A

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [32X57](#), [ESM](#), [HD](#), [PISO](#)

## Product Description

Tipo: Linha Revestimentos HD Tamanho: 32x58 Local de Uso: LA - Produto exclusivo para uso em paredes internas. Não pode ser usado em pisos internos / externos e paredes externas. Faces: 4 Acabamento: Brilhante Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Paredes Internas Dados Técnicos Tamanho Técnico: 32x58 Dimensão: 323,0 mm x 578,1 mm x 7,0 mm Junta Mínima: 5 mm Peças/Caixa: 11 m<sup>2</sup>/Caixa: 2,02 m<sup>2</sup> Altura/Caixa: 85,0 mm Peso/Caixa: 26,8 kg Kg/m<sup>2</sup>: 13,28 kg/m<sup>2</sup> Caixas/Palete: 72 Lastros/Palete: 3 m<sup>2</sup>/Palete: 145,44 m<sup>2</sup> Largura/Palete: 1,10 m Comp./Palete: 1,10 m Altura/Palete: 1,05 m Peso/Palete: 1931 kg Empilhamento/Palete: 4 palets



## PISO ESM HD 32X57 2110 A

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:** 199,92


**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [2110 A](#), [32X57](#), [ESM](#), [PISO](#)

### Product Description

Tipo: Linha Revestimentos HD Tamanho: 32x58 Local de Uso: LA - Produto exclusivo para uso em paredes internas. Não pode ser usado em pisos internos / externos e paredes externas. Faces: 4 Acabamento: Brilhante Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Paredes Internas Dados Técnicos Tamanho Técnico: 32x58 Dimensão: 323,0 mm x 578,1 mm x 7,0 mm Junta Mínima: 5 mm Peças/Caixa: 11 m2/Caixa: 2,02 m2 Altura/Caixa: 85,0 mm Peso/Caixa: 26,8 kg Kg/m2: 13,28 kg/m2 Caixas/Palete: 72 Lastros/Palete: 3 m2/Palete: 145,44 m2 Largura/Palete: 1,10 m Comp./Palete: 1,10 m Altura/Palete: 1,05 m Peso/Palete: 1931 kg Empilhamento/Palete: 4 palets



## PISO ESM HD 57X57 1769 A

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [1769](#), [57X57](#), [ESM](#), [PISO](#)

### Product Description

Tipo: LINHA 58x58 Tamanho: 58x58 Local de Uso: LC - Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB. Faces: 2 Acabamento:

Brilhante Classificação Tonal: V3 - Variação Moderada Área: Pisos Internos Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 58x58 Dimensão: 579,3 mm x 579,3 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 5 mm

---



## PISO ESM HD 57X57 5732 R1 A

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [5732](#), [ESM](#), [HD](#), [PISO](#)

### Product Description

Tipo: LINHA 58x58 Tamanho: 58x58 Local de Uso: LB - Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA. Faces: 3 Acabamento: Brilhante Área: Pisos Internos Residenciais Dados Técnicos Tamanho Técnico: 58x58 Dimensão: 579,3 mm x 579,3 mm x 7,9 mm Junta Mínima: 5 mm Peças/Caixa: 7 m2/Caixa: 2,32 m2 Altura/Caixa: 60,0 mm Peso/Caixa: 36,3 kg Kg/m2: 15,65 kg/m2 Caixas/Paleta: 48 Lastros/Paleta: 2 m2/Paleta: 111,36 m2 Largura/Paleta: 1,00 m Comp./Paleta: 1,00 m Altura/Paleta: 1,37 m Peso/Paleta: 1742 kg Empilhamento/Paleta: 4 palets

---



## PISO ESM HD MAX 35X70 RET HDM37310R

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [35X70](#), [ESM](#), [HDM37310R](#), [PISO](#)

## Product Description

MARCA: Incefra MODELO: In Out Premium GARANTIA: 60 meses COR: Cinza MATERIAL: Cerâmica LARGURA DO PRODUTO: 35 cm COMPRIMENTO PRODUTO: 70 cm ORIGEM: Nacional ESPESSURA: 8,5 mm RESISTÊNCIA TRÁFEGO: Alto USO: Interno/Externo APLICAÇÃO: Piso/Parede FORMATO: Retangular PEI: PA ABSORÇÃO D'ÁGUA: 2 PESO POR CAIXA: 28,21 RECOMENDAÇÕES: Limpar Com Água, Sabão Neutro e Saponáceo TAMANHO: 35X70 JUNTA DE ASSENTAMENT: 2 mm ESTAMPA: Sim SUPERFICIE: Rústico

---

## PISO ESM HD MAX 35X70 RETIFICADO HDM36600R



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [HD MAX](#), [HDM36600R](#), [PISO](#), [RETIFICADO](#)

## Product Description

- Retificado - 100% impermeável - Linha HD Max - Formato: 35cm x 70cm - 3D - Brilhante - Junta mínima: 2mm - Indicado para paredes - Peças por Caixa: 7 - Metros por Caixa: 1.68m<sup>2</sup> - Espessura: 8.50mm - Peso Líquido da Caixa: 28.20kg - Retificado

---

## PISO ESM HD MAX 35X70 RETIFICADO HDM36620R



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [35X70](#), [ESM](#), [HDM36620R](#), [PISO](#)

## Product Description

Marca: Incefra Comprimento (cm): 70 Altura (cm): 35 Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 7 x 36 x 71 cm Modelo: HDM36620R Linha: HD Max Informações Adicionais: Informações e dados são de responsabilidade do fornecedor. Ambiente Indicado: Interno Conteúdo da Embalagem: 7 Peças Espaçamento entre as Peças: 2 mm Material: Cerâmica Referência do Produto no Fornecedor: HDM36620R Cor: Marrom Tonalidade: Marrom Garantia (Mês): 60 Formato: 35X70 Instruções de Limpeza Não utilizar produtos abrasivos limpar com água e sabão neutro. PEI (Resistência Abrasão da Superfície): PA - Parede Absorção de Água (%): 6 a 10% Acabamento Lateral: Retificado Acabamento Superfície: Esmaltado Acetinado Intensidade do Brilho: Baixo Estampa: Relêvo Metragem por Embalagem: 1,68 m<sup>2</sup> Unidade de Venda: m<sup>2</sup> Resistente ao Escorregamento: Não se Aplica Espessura (mm): 8,5 Observação Tonalidade : A imagem do produto pode apresentar variação de tonalidade dependendo da iluminação do ambiente e da configuração do seu monitor. Variação de Tonalidade: V1

## PISO ESM HD MAX 35X70 RETIFICADO HDM36630R



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [35X70](#), [HD MAX](#), [HDM36630R](#), [PISO](#)

## Product Description

Cor Cinza Material Cerâmica Linha HD Max Dimensões aproximadas do produto Altura: 0,85cm | Largura: 35cm | Comprimento: 70cm Peso líquido aproximado do produto 4,03kg Acabamento da Borda Retificado Metragem por Embalagem 1,68m<sup>2</sup> Variação de Tonalidade V1 - Aparência Uniforme Tipo de instalação Parede Espessura 8,5mm Quantidade de Peças por Caixa 7 peças Reprodução 3D Número de Faces 1 Face Classe de uso Uso exclusivo em paredes. Coeficiente de atrito NA Tipo de piso Revestimento Garantia do fabricante 5 anos contra defeito de fabricação. Certificação/Normas NBR13818 Recomendações De Uso/Manutenção E Limpeza Não

usar produtos químicos ou abrasivos, limpar com sabão neutro. Sempre diluir o produto para limpeza na água, não aplicar diretamente na peça. Indicado Para Paredes Informações Complementares e Técnicas 100% Impermeável

---