

## CUMEEIRA ART TDA INF CRFS



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Descrição do Produto Cumeeira Articulada Fibrocimento Brasilit Ondina, Inferior, 4mm A Cumeeira Inferior Articulada da Brasilit é ideal para ser utilizada em telhados de duas águas para inclinações entre 15° (27%) e 30° (58%). A peça inferior recobre as telhas em 20 cm. Conheça a primeira linha de produtos em fibrocimento sem amianto da Brasilit, com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos). Ideal para sua obra! Deve ser utilizada juntamente com a Cumeeira Articulada Superior. Material: Fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) Tipo: Articulada Modelo: Inferior Comprimento: 50 cm Largura: 32,7 cm Espessura: 4 mm Peso: 1,4 kg

## CUMEEIRA ART TDA SUP CRFS



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Cumeeira normal feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit é aplicável a espessuras de 5mm, 6mm e 8mm e tem tamanho de **110 x 50cm**. Cumeeira é a parte mais alta do telhado, onde se encontram as superfícies inclinadas (águas).



## CUMEEIRA ECOLOGICA 2 0.96 X 0.55 6MM PESO 4K

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

CUMEEIRA INDICADA PARA TELHA AL COMPRIMENTO PADRÃO: 0,95 M LARGURA PADRÃO: 0,55 M ESPESSURA: 6 MM (variação de 1mm +- por conta da fabricação artesanal) PESO: 4 KG ALTURA DE ONDA: 5,5 CM SOBRE A CUMEEIRA Nota: Pode haver variações nas cores do produto devido aos lotes das matérias-primas utilizadas. As cumeeiras ecológicas Ecopreserve, são 100% impermeáveis, sendo um ótimo isolante térmico comparada as cumeeiras de fibrocimento e galvanizadas, são recomendadas para telhado de duas ou mais águas. Com uma grande durabilidade a cumeeira tem uma elevada resistência mecânica, é de fácil instalação, evitando de quebrar ou trincar sob a penetrações de pregos ou parafusos auto-brocantes.



## CUMEEIRA NORM 1,10 TOD 15G CRFS

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Cumeeira é versátil e se adapta perfeitamente a todos os tipos de cobertura. Por isso, independente do tipo de construção, sempre proporciona um resultado harmonioso. Além disso,

tem uma variada gama de peças complementares o que reduz o custo da obra e aumenta a estanqueidade e a durabilidade do produto.

---



## CUMEEIRA TELHA ESMALTADA BRANCA

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Esmaltada uni os benefícios da cerâmica e da tinta esmaltada, após a chuva o telhado está limpo novamente. Possui uma vasta variedade de cores e estilos e são 45% mais leves que as telhas cerâmicas por m<sup>2</sup> o que gera um bom custo benefício. Ver descrição técnica

Características Técnicas Descrição do produto Avaliações Produto Cummeira esmaltada  
Tipo:Esmaltada Lado da Telha:Direita Impermeável:Impermeável Impermeabilidade:12,00 %  
Material:Cerâmica Tipo de Material:Argila Cor:Branco Altura 40,50 cm Largura 17,50 cm  
Comprimento:42,00 m Custo do Madeiramento:Alto Custo da Manutenção:Baixo Acompanha  
Fixação:Não Quantidade de Peças de Fixação 1 peça(s) Tipo de Fixação Parafuso Material da  
Fixação:Metálico Tipo de Material da Fixação:Aço Inox Peso do Produto 2,07 Kg Marca:Temax  
Garantia do Fabricante 5 ano(s) Cumeeira de Cerâmica Esmaltada, da Temax Em formato  
clássico, combina com diferentes estilos de imóveis Aposte em um produto durável para a  
construção do seu telhado: A cumeeira esmaltada da Temax corresponde a um excelente  
investimento. Afinal, ela é feita em cerâmica e conta com uma camada de tinta esmaltada. A  
soma dessas características faz dela um item durável e resistente contra a ação da água e da  
ação do tempo. Telhado sempre impecável: Uma vez que é esmaltada, esta cumeeira de  
cerâmica da marca Temax oferece a você um telhado sempre limpo sem que você precise se  
esforçar para este fim. A água da chuva é suficiente para eliminar eventuais sujeiras, como  
poeira e restos de folhas, da cobertura do imóvel. Alto padrão de acabamento para o seu  
imóvel: A cumeeira de cerâmica combina com diferentes estilos e cores de telhados e de  
imóveis. Ela tem cor branca, o que facilita ainda mais as possibilidades de combinações e deixa

o seu imóvel muito mais elegante. Segurança e bem-estar para o seu dia a dia! Esse artigo impede a entrada de água no seu imóvel, assim como de ventos e raios solares. Dessa forma, você conta com conforto térmico, além de não ter riscos de que seus móveis e eletrodomésticos sofram danos por contato com umidade. O item ainda ajuda a barrar a saída e a entrada de sons do imóvel, o que proporciona maior conforto acústico. Gostou da Cumeeira de Cerâmica Esmaltada, da Temax? Então, você também vai gostar de saber: O produto conta com garantia de 5 anos, que é oferecida pela fabricante.

---



## CX D AGUA 1.000LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas.

Informações Técnicas Capacidade 1.000L A - Altura com tampa 0,97m B - Altura sem tampa 0,76m C - Diâmetro com tampa 1,52m D - Diâmetro sem tampa 1,51m E - Diâmetro da base 1,16m

---



## CX D AGUA 10.000LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade 10.000L A - Altura com tampa 2,57 B - Altura sem tampa 2,03 C - Diâmetro com tampa 2,95 D - Diâmetro sem tampa 2,92 E - Diâmetro da base 2,41



## CX D AGUA 2.000LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança,

praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade:2.000 L A - Altura com tampa:1,12 m B - Altura sem tampa:0,90 m C - Diâmetro com tampa:2 m D - Diâmetro sem tampa:1,99 m E - Diâmetro da base:1,66 m

---

## CX D AGUA 250LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



### Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade:250L A - Altura com tampa:0,66m B - Altura sem tampa:0,50m C - Diâmetro com tampa:1,04m D - Diâmetro sem tampa:1,03m E - Diâmetro da base:0,75m

---



## CX D AGUA 3.000LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade:3.000L A - Altura com tampa:1,49m B - Altura sem tampa:1,21m C - Diâmetro com tampa:2,28m D - Diâmetro sem tampa:2,22m E - Diâmetro da base:1,72m



## CX D AGUA 310LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)



## Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade:310L A - Altura com tampa:0,69m B - Altura sem tampa:0,54m C - Diâmetro com tampa:1,04m D - Diâmetro sem tampa:1,03m E - Diâmetro da base:0,75m

---



## CX D AGUA 5.000LT(FORTLEV POLIETILENO)

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

## Product Description

Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d'água de polietileno Fortlev possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água. Resistência, flexibilidade, segurança, praticidade, sustentabilidade e tecnologia resume o reservatório. Um produto que é mais forte porque é feito sem emendas e com matéria-prima 100% virgem. Suporta variações climáticas e respeita todas as normas de fabricação exigidas pelo mercado. Observações: As dimensões que constam nas informações técnicas são aproximadas. Somente os modelos de 5.000 a 15.000 litros já vêm preparados com furo para instalação de um Adaptador (Flange) de 60 mm x 2" na saída. Verifique a disponibilidade deste produto na sua região. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas Capacidade:5.000L A - Altura com tampa:2,00m B - Altura sem tampa:1,63m C - Diâmetro com tampa:2,45m D - Diâmetro sem tampa:2,37m E - Diâmetro da base:1,85m

---